	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 1 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: EDA

ORIGEN: Interno	DECTADO POR: JEFE DEISY VIVIANA ROJAS MCCORMICK
------------------------	--

FECHA: 14 DE FEBRERO 2025	LUGAR: Ladmedis IPS	DURACIÓN: MES
----------------------------------	----------------------------	----------------------

OBJETIVO

Sensibilizar y capacitar a los usuarios de la IPS Ladmedis sobre la prevención, identificación y manejo adecuado de infecciones respiratorias (IRA) Y enfermedades diarreicas agudas (EDA), promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción del riesgo de transmisión y la mejora de la salud comunitaria.

BREVE EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO

DEFINICION DE EDA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), como: la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, junto con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días. La EDA puede ocurrir a cualquier edad de la vida, pero son los lactantes y niños menores de cinco años los más predispuestos a desarrollar la enfermedad y a presentar complicaciones como sepsis, deshidratación y muerte.

Causas


- Beber agua no potable o no segura.
- Guardar agua de manera inapropiada.
- Incorrecta disposición de basuras y excretas.
- Preparación, consumo y conservación inapropiada de los alimentos.
- Lactancia materna deficiente o suspendida de forma temprana en menores de un año.
- Falta de aseo personal o de la vivienda.
- Ausencia o inapropiada técnica de lavado de manos.
- Presencia de plagas como ratas e insectos.

¿QUÉ ES INDISPENSABLE SABER? ¿CÓMO ACTUAR?

- Ingesta abundante de *sales de rehidratación oral*.
- Líquidos preparados mediante cocción de cereales en grano o molidos (arroz, maíz o cebada) y cocina dos en agua, aquellos que se preparan con papa o plátano, o arroz.
- Agua, siempre y cuando, se combine con la dieta habitual que incluya alimentos con almidón (papa, yuca, ñame o maíz), preparados de preferencia con sal.
- Evite el consumo de lácteos y alimentos con azúcar añadida.
- Tener presente signos de alarma para consultar al servicio de urgencias o consulta prioritaria.

**** No se recomienda, administrar los siguientes líquidos durante un episodio diarreico:**

- Bebidas carbonatadas (como gaseosas o refrescos de soda).
- Bebidas rehidratantes para deportistas.
- Soluciones orales con electrólitos menos de 40 mmol/L de sodio en su composición.

	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 2 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

¿Cómo cuidar en casa a un niño con EDA?

Los niños que tienen diarrea, pero no se encuentran deshidratados pueden ser cuidados en casa, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Brindar una mayor cantidad de líquidos a los que el niño acostumbra a consumir.
- Continuar con la alimentación que está llevando (lactancia materna y/o alimentación rica en nutrientes).
- Se recomienda el consumo de carbohidratos complejos como la papa, yuca, plátano, maíz, entre otros. También el consumo de proteína como pescado o huevo.

¿Cómo evitar que mi niño o niña presente una EDA?

Existe un conjunto de acciones orientadas a identificar y controlar las causas de la enfermedad.

Lavado de manos

Generalmente en nuestras manos transportamos millones de microbios; aunque la mayoría pueden ser inofensivos, algunos de ellos pueden causar enfermedades como la diarrea. Por este motivo el lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más eficaces y económicas de prevenir la diarrea y por lo tanto, de prevenir las muertes por esta enfermedad. Los momentos clave para lavar las manos son: siempre al llegar a casa, antes de comer, antes de manipular los alimentos, al terminar de cambiar pañales, después de ir al baño, después de tener contacto con animales o sus excretas.

Vacunación

El virus más importante causante de diarrea en niños es el Rotavirus, el cual causa una infección que puede llevar al menor a deshidratación debido a la diarrea, vómito y fiebre; lo cual puede ser muy grave y causar la muerte. El Rotavirus es altamente contagioso y se encuentra en grandes cantidades en las heces de los niños infectados con este virus, por lo que las manos o los objetos que han tenido contacto son el medio para que otros se contagien. Por este motivo se recomienda que los niños se vacunen contra el rotavirus a los 2 y 4 meses, según el esquema de vacunación nacional. (Ministerio de Salud, 2019).



Lavado
frecuente de
manos¹⁻³



Purificación
del agua para
consumo
humano¹⁻³



Manipulación
adecuada y
lavado de los
alimentos¹⁻³




Lactancia
materna
exclusiva
durante los
primeros seis
meses de vida¹



Buenos
hábitos de
higiene
personal¹⁻³



Educación
sobre salud y
modos de
transmisión.¹⁻³

	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 3 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

DEFINICION DE IRA


Es una enfermedad que se produce en el aparato respiratorio y es causada por diferentes microorganismos como virus y bacterias. Las IRA comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Además, es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país.

Prevención de infecciones respiratorias agudas en bebés y niños



Prevención de infecciones respiratorias agudas en adolescentes y adultos



	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 4 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

Recomendaciones para niños mientras tengan la infección



Recomendaciones para adolescentes y adultos mientras tengan la infección



METODOLOGÍA	RECURSOS
ENTREGA DE VOLANTES	PAPELERIA.
IMPACTO / RESULTADO ESPERADO	
Capacitación a los usuarios que asisten a nuestras IPS	
MÉTODO / MECANISMO DE EVALUACIÓN DE EFICACIA	
NA	

IMPACTO / RESULTADO OBTENIDO / OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios sensibilizados 	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: DEISY VIVIANA ROJAS Mc,CORMICK	FIRMA DEL RESPONSABLE: 