	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 1 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: TUBERCULOSIS

ORIGEN: Interno	DICTADO POR: JEFE DEISY VIVIANA ROJAS Mc,CORMICK
------------------------	---

FECHA: 25 DE MARZO 2025	LUGAR: Ladmedis IPS	DURACIÓN: 30 MINUTOS
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

OBJETIVO

Sensibilizar y capacitar a los usuarios de la IPS Ladmedis sobre la prevención, identificación y manejo adecuado de la tuberculosis, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción del riesgo de transmisión y la mejora de la salud comunitaria.

BREVE EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO

DEFINICION:

La tuberculosis es una enfermedad causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite cuando las personas enfermas expulsan bacterias al aire y las personas que se encuentren cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse.


¿CÓMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS?

La bacteria se transmite cuando una persona con tuberculosis activa y sin tratamiento, tose, estornuda o habla lo cual hace que pequeños aerosoles inferiores a 5 micras con bacilos infecciosos, puedan quedar suspendidos en ambientes cerrados no ventilados hasta por más de 3 horas en el aire. Las personas contactos estrechos son aquellos que comparten por más de 6 horas con el caso índice, a nivel familiar, laboral y comunitario.

Luego de que el bacilo ingresa por la vía respiratoria superior al organismo, se aloja en los alveolos pulmonares desencadenando la respuesta inmunológica mediada por macrófagos alveolares, linfocitos CD4, CD8, entre otros. La infección puede quedar latente o activarse dependiendo las condiciones inmunológicas de la persona

LA TUBERCULOSIS NO SE TRANSMITE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Por darle la mano a alguien.
- Al compartir alimentos.
- Por tener contacto ocasional.
- Al dar un beso o un abrazo a la persona.
- Por compartir ropa o por objetos de uso común.
- Por vía hereditaria.
- Por relaciones sexuales.
- No se transmite ni por la saliva, ni la sangre, ni otros fluidos corporales

	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 2 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS?

Los signos y síntomas más frecuentes de la tuberculosis en adultos son:

Tos y expectoración (flemas) de más de 15 días de duración, la cual puede estar asociada con:

- Pérdida de peso.
- Fiebre.
- Sudoración nocturna.
- Decaimiento e inapetencia

En las personas viviendo con el VIH los síntomas pueden variar dependiendo su estado inmune, en estos casos se debe sospechar una TB cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

- Tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida o no ganancia de peso, sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración.

En el caso de los niños puede sospecharse la enfermedad en las siguientes situaciones:

- Tos con o sin expectoración de más de 15 días.
- Fiebre igual o mayor de 38°C.
- Pérdida o no ganancia de peso en los últimos tres meses precedentes.
- Disminución de la actividad o juego. • Niño o niña contacto con un caso de TB en un adulto.


¿CÓMO SE DETECTA O DIAGNOSTICA LA TUBERCULOSIS?

La TB se detecta a través de pruebas de laboratorio, radiografía y la valoración clínica se debe realizar correlación con los síntomas existentes como tos, expectoración, fiebre pérdida de peso, así como el historial de contacto con algún caso de tuberculosis. Para confirmar el diagnóstico por el laboratorio se realiza toma de secreciones respiratorias, flemas o esputo, esta muestra se lleva al laboratorio donde se realiza un examen para identificar, si existe material genético o ADN del Mycobacterium tuberculosis conocida como una PCR (Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa), que usualmente debe incluir la identificación de genes de resistencia o sensibilidad a los fármacos, como isoniacida y rifampicina

Otros exámenes que podrán ser solicitados son los siguientes:

- Cultivo líquido
- Pruebas de identificación y sensibilidad a fármacos.
- Baciloscopia.
- Radiografía de tórax.
- Tomografía Axial Computarizada.
- Biopsia de tejido para el análisis histopatológico (TB extrapulmonar).
- Adenosín desaminasa (extrapulmonares serosas), Lipoarabinomano en orina en personas con VIH, y en niños se puede incluir una PPD.

Se señala que los métodos y tecnologías mencionadas, para el diagnóstico de la tuberculosis activa, y la infección latente, están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, por lo que deben ser garantizadas por las aseguradoras a través de su red prestadora de servicios de forma oportuna y gratuita a las personas

	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES		MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN		Página 3 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

¿CÓMO SE TRATA LA TUBERCULOSIS?

La TB se trata con antibióticos de control especial los cuales son adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social y distribuidos a las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud; estas a su vez lo asignan a la red prestadora de servicios de salud pública y privada, siendo gratuitos para la persona afectada. Los medicamentos se toman bajo una la modalidad de Tratamiento Directamente Observado (TDO) es decir se debe supervisar la ingesta diaria y continua de los medicamentos por el personal de salud, o una persona de la comunidad entrenada.

Se realizan visitas epidemiológicas de campo a los 8 días, a los 6 meses por parte de las secretarías municipales de salud, en casos de TB farmacorresistente se realizan trimestral durante el tratamiento y cada 6 meses hasta haber completado dos años posterior a su culminación. Colombia cuenta con los siguientes esquemas de tratamiento de la tuberculosis:

- Para TB activa sensible en adultos y niños se administra el siguiente esquema: 2 meses Isoniacida+Rifampicina+Pirazinamida+Etambutol por 56 dosis de lunes a sábado, seguido por 4 meses con Isoniacida y Rifampicina hasta completar 112 dosis de lunes a sábado.

- **Para TB activa Multidrogoresistencia o Resistencia a la Rifampicina:** 6 meses con Bedaquilina, Linezolid, Clofazimina, Levofloxacino, seguido por 14 meses de Linezolid, Clofazimina, Levofloxacino.




Declaración de Derechos y Deberes de las Personas afectadas por la Tuberculosis

Anexo 6 de la Resolución 227 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social Colombia.



Los diferentes actores sociales, civiles y del sistema de salud, deberán proteger y promulgar los derechos y deberes de las personas afectadas por tuberculosis existentes en la normatividad del programa nacional, además de aquellos principios contemplados en la Ley 1751 de 2015, relativo a los derechos y deberes de las personas frente al sistema de salud.

 Derecho a la vida	 Derecho al agua y un ambiente sano	 Derecho a la seguridad social	 Derecho a la libertad y la justicia
 Derecho a la dignidad	 Derecho al consentimiento informado	 Derecho a la información	 Derecho a la no discriminación
 Derecho a la salud física y mental	 Derecho a la educación	 Derecho a la libertad de expresión	 Deber de intercambiar información
 Derecho a la igualdad	 Derecho al trabajo	 Derecho a la asociación	 Deber de seguir el tratamiento
 Derecho a la privacidad y la familia	 Derecho a una alimentación saludable	 Derecho a la participación	 Deber de contribuir a la salud de la comunidad
 Derecho a la confidencialidad	 Derecho a una vivienda digna	 Derecho a la ciencia	 Deber de la solidaridad


	MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES	MPG-03-F-04-3	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	FECHA 27/05/2021	VERSIÓN 1
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN	Página 4 de 4	

INFORME DE EVENTO DE FORMACIÓN

METODOLOGÍA	RECURSOS
ENTREGA DE VOLANTES	PAPELERIA, VIDEO
IMPACTO / RESULTADO ESPERADO	
Capacitación a los usuarios que asisten a nuestras IPS	
MÉTODO / MECANISMO DE EVALUACIÓN DE EFICACIA	
NA	

IMPACTO / RESULTADO OBTENIDO / OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Usuarios sensibilizados

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DEISY VIVIANA ROJAS McCORMICK	FIRMA DEL RESPONSABLE:
	 Deisy Viviana Rojas McCormick Enfermera jefe Cc 1090 456 940

ANEXO

